



## COASTAL JIBS

Équipement pour véloparc  
ÉTÉ 2026 • CATALOGUE

Cela fait maintenant 4 ans que nous avons lancé notre ligne estival avec une gamme complète de produits adaptés à l'aménagement des parcs et des sentiers destinés aux vélos. Avec déjà de nombreux projets réalisés au Québec et en Ontario, nous continuons de répondre aux besoins de nos clients grâce aux efforts constants dans l'amélioration de nos produits et de nos services.

Merci à tout ceux qui nous ont déjà fait confiance en intégrant nos modules dans vos sentiers. Nous allons continuer d'offrir une qualité et un service inégalé qui a déjà fait la réputation de Coastal Jibs depuis 20 ans dans l'industrie du ski et de la planche à neige.

**Catalogue Coastal Jibs 2026**

**© Coastal Jibs. 2026**

Impression : Précigrafik

Graphisme : Leenetique Studio

Modules 3D : Brendan O'Brien

Révision : Mathieu Martel

Toute reproduction, impression, adaptation de cet ouvrage, par quelconque procédé, tant électronique que mécanique, que par photocopie ou par microfilm, ne peut être faite sans l'autorisation écrite de Coastal Jibs Inc.

## SOMMAIRE

Qualité et garantie .....	4
Aperçu technique .....	5
Modules d'agilité.....	6
Configuration de module.....	10
Les entrées / sorties.....	12
Les sections.....	14
Modules « signatures » .....	16
Freestyle & Airtime .....	22
Pont et passerelle.....	24
Accessoires .....	25
Outils .....	26
Livraison .....	29
Crédits photo .....	29



Chez Coastal Jibs, nos produits reflètent notre passion du sport en montagne. Et cette passion ne faiblit pas avec le changement de saison.

Le vélo de montagne est pour nous la transition naturelle depuis le ski ou la planche à neige pour profiter de notre terrain de jeu préféré en été.


Nous voulons vous offrir la même sensation de fluidité, aussi bien en été qu'en hiver, sur planches comme sur roues. Ce catalogue reflète cette volonté, et s'inscrit comme une nouvelle étape dans l'histoire de Coastal Jibs.

Richard Côté  
Fondateur / Président



## APERÇU TECHNIQUE

Le souci du détail



### QUALITÉ

Coastal Jibs s'engage à vous offrir des produits conçus avec des matériaux de qualité supérieure. Nous avons le souci du détail et portons une attention particulière à la sécurité des adeptes de vélo de montagne. Tous nos produits sont fabriqués et inspectés dans notre atelier à Sherbrooke (Québec) afin de garantir un niveau de qualité et de sécurité irréprochable.



### GARANTIE

Coastal Jibs offre une garantie limitée de cinq (5) ans sur l'ensemble de ses produits.

\* Cette garantie ne couvre aucun dommage ou défectuosité causés par l'installation, l'utilisation ou l'entretien du/des produit(s) par l'acheteur, ses employés, ses clients, ses utilisateurs, ses successeurs ou ses ayants droit.



## MODULES D'AGILITÉ

Les modules parfaits pour votre zone d'apprentissage, adaptés aussi bien aux tout-petits qu'aux plus grands.

Ces modules sont simples à installer, et sont livrés pré-assemblés. On les retrouvera bien souvent dans les zones d'initiation des vélosparcs, comme complément au skatepark local, ou même dans les cours d'école.

Des dimensions sur mesure sont disponibles.

### FLAT

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur :** 4' | 6' | 8' | 12' | 16'  
**Hauteur :** 5"



#FG

### SKINNY FLAT

**Largeur :** 6"  
**Longueur :** 8' | 12' | 16'  
**Hauteur :** 3" 1/4



#SF

### FLAT CURVE 90°

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x profondeur :** 9' x 9'  
**Hauteur :** 5"



#FC90G

### FLAT CURVE 180°

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x profondeur :** 16' x 9'  
**Hauteur :** 5"



#FC180G

### ROOFTOP

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x hauteur :**  
 8' x 12" | 12' x 17" | 16' x 24" | 20' x 32"



#RTG

### SPEED BUMP

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x hauteur :**  
 10' x 12" | 14' x 17" | 16' x 24" | 20' x 32"



#SBG



### RAINBOW

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x hauteur :**  
8' x 12" | 12' x 17" | 16' x 24" | 24' x 32"



#RBG

### ROLLER

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x hauteur :**  
26' x 17" | 32' x 24" | 35' x 32"



#ROG

### SNAKE

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur :** 26'  
**Hauteur :** 5"



#SKG

### BANK SNAKE

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur :** 33'  
**Hauteur :** 0" - 10" - 0"



#BT180G

### BATTLESHIP

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur x hauteur :**  
12' x 12" | 16' x 17" | 22' x 24"



#BAG

### TEETER TOTTER

**Largeur :** 16" | 24"  
**Longueur x hauteur :**  
8' x 12" | 12' x 24" | 16' x 32"



#TT

### ELBOW

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur :** 20'  
**Hauteur :** 5"



#ELG

### ZIG-ZAG

**Largeur :** 16" | 24" | 36" | 48"  
**Longueur :** 30'  
**Hauteur :** 5"



#ZZG

### BANK TURN 90°

**Largeur :** 24" | 36" | 48"  
**Longueur x profondeur :** 12' x 12'  
**Hauteur :** 0" - 10" - 0"



#BT90G

### BANK TURN 180°

**Largeur :** 24" | 36" | 48"  
**Longueur x profondeur :** 24' x 12'  
**Hauteur :** 0" - 20" - 0"



#BT180G



Saint-Mathieu-du-Parc, QC

## CONFIGURATION DE MODULE

### Poussez votre créativité au maximum

Les modules que nous offrons sont composés de multiples sections qui peuvent toutes se connecter entre elles. Les configurations de module sont donc pratiquement infinies.

Les options étant sans limites, nous avons pré-configuré des **Modules « signatures »** présentés à la page 16 du catalogue.

Une conception de module sur mesure est aussi possible. Contactez nous pour plus d'information.

Pour ceux qui veulent laisser aller leur imagination, le principe est simple :

- Choisissez l'**entrée de votre module**
- Choisissez les **sections successives**
- Choisissez la **sortie du module créé**

Les sections sont conçues autour de 2 dimensions :

- **La hauteur** – 3 options : 12" | 24" | 32"
- **La largeur** – 4 options : 16" | 24" | 36" | 48"

# LES ENTRÉES / SORTIES

## LÉGENDE :

**O** : Rampe sur pivot. Simplifie l'installation et l'ajustement. Il est également plus facile d'entretenir la transition entre le sol et la rampe lorsque le module est installé sur une surface en terre.

**F** : Rampe fixe en hauteur. Ces entrées sont recommandées pour les modules installés sur un sol stabilisé (ex. : asphalte, poussière de roche).

### RAMPE FLAT °

Longueur x hauteur :  
3' x 12" | 5' x 24" | 7' x 32"



#RF

### RAMPE FUNNEL °

Longueur x hauteur :  
3' x 12" | 5' x 24" | 7' x 32"



#RFU

### RAMPE CURVE °

Longueur x hauteur :  
3' x 12" | 5' x 24" | 7' x 32"



#RC

### RAMPE GROUND F

Longueur x hauteur : 1' x 5"  
Note: permet d'accéder à un module installé au sol.



#RG

### ROOFTOP GROUND F

Longueur x hauteur :  
3' x 12" | 7' x 24" | 10' x 32"



#RTE

### SPEED BUMP GROUND F

Longueur x hauteur :  
5' x 12" | 8' x 24" | 10' x 32"



#SBE

### RAINBOW GROUND F

Longueur x hauteur :  
4' x 12" | 8' x 24" | 10' x 32"



#RBE

### BATTLESHIP GROUND F


Longueur x hauteur :  
4' x 12" | 10' x 24" | 12' x 32"



#BAE

### OPTION : RAMPE D'ACCÈS

Note: Permet une transition fluide entre le sol et la première planche de la rampe pour les petites roues.



#RA

## FLAT

Longueur : 4' | 6' | 8' | 12'



#F

## FLAT CURVE

Angle x longueur :  
30° x 10' | 45° x 10' | 90° x 10'



#FC

## BANK TURN

Angle x longueur x inclinaison :  
45° x 9' x 12° | 90° x 17' x 20°  
Note : existe en version gauche et droite.



#BT

## ELBOW

Angle x longueur : 30° x 2'



#EL

## ROOFTOP

Longueur x hauteur :  
4' x 12" | 6' x 20" | 8' x 26"



#RT

## SPEED BUMP

Longueur x hauteur :  
5' x 12" | 8' x 20" | 9' x 26"



#SB

## Y JONCTION

Angle : 30°  
Longueur :  
3' (116") | 5' (124") | 7' (136") | 8' (148")  
Note : existe en version gauche et droite.



#Y

## V JONCTION

Longueur : 12"



#V

## RAINBOW

Longueur x hauteur : 6' x 7" | 10' x 12"



#RB

## ROCKER

Longueur x hauteur : 6' x 7" | 10' x 12"



#RO

## ON / OFF


Longueur : 12"



#OO

## JONCTION & ANCRAGE AU SOL

Note : permet de lier 2 sections et de les fixer au sol.



#GL | #GB



## MODULES « SIGNATURES »

Laissez nous vous inspirer!

Des modules classiques qui sauront plaire à votre clientèle!  
Tous ces modules sont constitués de sections standards.  
Vous pouvez donc ajouter votre touche personnelle en modifiant la largeur et/ou la hauteur.



### FLAT DROP

Largeur : 24"  
Longueur : 14'  
Hauteur : 24"  
2 morceaux



#FD

### TABLE TOP

Largeur : 36"  
Longueur : 17'  
Hauteur : 24"  
3 morceaux



#TBTP

### LONG SPEED BUMP

Largeur : 36"  
Longueur : 24'  
Hauteur : 36"  
3 morceaux



#LSB

### HIGH CAMEL

Largeur : 36"  
Longueur : 27'  
Hauteur : 32"  
4 morceaux



#HC

### CAMEL 3X

Largeur : 36"  
Longueur : 51'  
Hauteur : 32"  
6 morceaux



#CX3

### BUMPY ROAD

Largeur : 24"  
Longueur : 38'  
Hauteur : 32"  
6 morceaux



#BRD



### PEAK TRAIL

Largeur : 24"  
Longueur : 33'  
Hauteur : 32"  
6 morceaux



#PTR

### DOUBLE PEAK

Largeur : 24"  
Longueur : 43'  
Hauteur : 32"  
5 morceaux



#DBP

### PODIUM

Largeur : 24"  
Longueur : 24'  
Hauteur : 24"  
3 morceaux



#PD

### ZIG-ZAG

Largeur : 24"  
Longueur : 47'  
Hauteur : 24"  
6 morceaux



#ZZ

### BIG SNAKE

Largeur : 24"  
Longueur : 43'  
Hauteur : 24"  
4 morceaux



#BSK

### DOUBLE BATTLESHIP

Largeur : 60"  
Longueur : 26'  
Hauteur : 36"  
5 morceaux



#DBA

### DECISION MAKER

Largeur : 24"  
Longueur : 30' x 19'  
Hauteur : 12"  
8 morceaux



#DM

### CHICKEN DROP

Largeur : 24"  
Longueur : 29'  
Hauteur : 32"  
6 morceaux



#CD

### ROCKET ROCKER

Largeur : 48"  
Longueur : 28'  
Hauteur : 24"  
5 morceaux



#RORO



## FREESTYLE & AIRTIME

### Besoin de prendre de la hauteur?

Les modules Freestyle & Airtime sont parfaits pour les sentiers plus engagés, et procurent la stabilité et la fiabilité nécessaires pour une utilisation à grande vitesse.



## DROP / LAUNCH

3 tailles: S | M | L

Largeur: 16" | 24" | 36" | 48"

Longueur x hauteur: 8' x 30" | 12' x 44" | 16' x 60"

Note: 2 configurations avec le même module, drop ou launch.



#DL

## DIRT JUMP KICK

3 tailles: S | M | L

Largeur: 48" | 72"

Longueur x hauteur: 9' x 43" | 10' x 55" | 11' x 71"

Angle de décollage: 39° | 46° | 52°

Note: peut être livré sans pattes, ou pattes moins longues.



#KD

## MOUNTAIN BIKE KICK

3 tailles: S | M | L

Largeur: 36" | 48" | 72"

Longueur x hauteur: 6'x17" | 7'x24" | 8'x31"

Angle de décollage: 20° | 25° | 30°




#KM



## WALL RIDE


**Longeur :** 16'  
**Hauteur :** 68"  
**Inclinaison :** 70°  
2 morceaux



Note: possibilité d'ajouter des sections additionnelles supplémentaires  
**#WF**

## WALL RIDE CURVED

**Longeur :** 27'  
**Hauteur :** 68"  
**Inclinaison :** 70°  
**Angle de courbe :** 60°  
4 morceaux



Note: possibilité d'ajouter des sections additionnelles supplémentaires  
**#WC**

## WALL RIDE SAFETY ENTRY

**Longeur :** 7'  
**Hauteur :** 68"  
**Inclinaison :** 70°  
Note: entrée optionnelle pour ajouter plus de sécurité.



**#WE**

## WALL RIDE STD ENTRY

Note: entrée par défaut incluse avec un wall ride.



**#WCE**

## LE M

**Largeur :** 48"  
**Longueur :** 25'  
**Hauteur :** 32"  
3 morceaux



**#M**

## LE BELUGA

**Largeur :** 72"  
**Longueur :** 30'  
**Hauteur :** 70"  
1 morceau (Kick en option)



**#BU**

## STEP-UP PAD

**Largeur :** 48"  
**Longueur :** 18'  
**Hauteur :** 32"  
2 morceaux (Kick en option)



**#SUP**





Bromont, QC

## PONT ET PASSERELLE

Une solution adaptée à toutes vos traverses de ruisseau ou croisements de sentier. Choisissez entre nos passerelles et nos ponts en fonction de vos besoins en terme de largeur et longueur de franchissement.

Nos ponts et passerelles peuvent être livrés pré-montés ou en kit à assembler sur place.

### PASSERELLE

**Largeur\*** : 36" | 48" | 60"

**Longueur** : 6' | 8' | 10' | 12'

\* Ajouter 46" en largeur au niveau des gardes corps

Note : compatible avec nos pattes modulables pour surélever la passerelle.



#P

### PONT

**Largeur\*** : 60" | 72"

**Longueur** : 12' | 15' | 20'

\* Ajouter 22" en largeur au niveau des gardes-corps



#OV




#OVR

## ACCESSOIRES

### RACK À VÉLO

Note : structure en acier.



#BRK

### BANC

Note : structure en aluminium.



#BCH | #BCHB

### SINGLE SIGN FRAME

Note : structure en aluminium.



#SSF

### MULTI SIGN FRAME

Note : structure en aluminium. Design sur mesure possible.



#MSF



## OUTILS

### Les alliés du « Trail Builder »

Beaver Tools est spécialisé dans la création, la conception et la fabrication d'outils d'aménagement de sentier.

Ce sont des produits 100% Québécois (Canadien) offrant une durabilité extrême pour travailler et sculpter le terrain.

### OG



**Largeur :** 9"  
**Longueur :** 49"

Le couteau suisse des outils. Vous voulez traîner un seul outil ? C'est celui là qu'il vous faut !

### AB1

**Largeur :** 13"  
**Longueur :** 49"

Un outil multifonction de haute précision.



### BR1

**Largeur :** 13 3/4"  
**Longueur :** 55"


Le râteau réinventé façon Beaver.  
Terminé les dents croches des râteaux de jardin.  
Efficacité incomparable.




### Tête en acier

Tous les outils Beaver sont fabriqués à la main au Québec, Canada à l'aide d'acier spécial antiabra-sion à haute résistance et haute résilience pour une durabilité hors-pair.

### Manche en bois

Les manches sont fabriqués en bois franc pour une haute résistance et une absorption des chocs à l'utilisateur.






### LIVRAISON

Coastal Jibs offre la livraison à des prix extrêmement raisonnables pour le Canada et les États-Unis. De plus, nous donnons une livraison GRATUITE pour toutes les commandes qui excèdent 25 000 \$ CA et dans un rayon de 1 500 km autour de Sherbrooke, QC, Canada.

### CRÉDITS PHOTOS

- Nature et Associés : Page de couverture, 9
- Oli Delisle : p.2, 16
- Chartrand Photography : p.4, 28
- Maxime Desgagné : p.6
- Ville de Saint-Raymond : p.10
- Bobby Tinkler : p.20
- Raphaël Ouellet : p.24
- Beaver Tools : p.26, 27
- Richard Côté : p.29



**WE BUILD WHAT YOU RIDE**

ÉTÉ 2026

**1 819 238-5427**

[mail@coastaljibs.ca](mailto:mail@coastaljibs.ca)

[www.coastaljibs.ca](http://www.coastaljibs.ca)

4085 rue Lesage, Sherbrooke (QC)  
J1L 2Z9 Canada

